

Made in Japan の確かさ

いい料理と、いい家は、いい素材から生まれる。

いい料理は、いい素材から選ぶ。

防腐剤や添加物いっぱいの輸入品や、人工的な素材からは、本当においしい、いい料理はできない。

それは「生きる」ために一番大事で、天然素材の体にいいものを食べると「おいしい」という答えが私たちには、あるからだといいます。

家というものも、接着剤や薬品や防虫剤、防蟻剤がたっぷり含まれた輸入資材や集成材などでつくったものと、

地元で新鮮な天然無垢材でつくりあげた住宅の、「空気」どちらがおいしいか話すまでもありません。

一日の成人男性の呼吸量は約14,400リットル、約20kg、ごはん100杯分に相当するといわれています。

だから私たちは家の素材一つ一つを吟味し、「おいしい空気」を提供していきます。

自然素材100%の内外装塗り壁を伝統的な左官技術と現代技術を組み合わせて仕上げる、左官職人。

県産材の天然無垢芯持ち乾燥材のひのきを土台、柱に使用し、それを日本の伝統的技術である、

在来軸組工法に国産天然杉100%のアミパネルを組合せ、壁倍率が約4倍という驚異の耐震性を可能とした、大工職人の技。

伝統的な技術で一枚、一枚丁寧にオンリーワンの製作建具を作り上げる建具職人。

赤ちゃんがなめても大丈夫で、扱いの難しい自然健康塗料で仕上げる塗装職人。

メンテナンスがいらぬ国産陶器瓦で丁寧に屋根を仕上げる瓦職人。などなど、

日本の様々な伝統技術と、現代の最新技術を組み合わせ、地域の厳選した自然素材にこだわった、

Made in Japan の世界最高品質の家づくりをご提供していきます。

メンテナンス・空気清浄機不要、自然素材100%で仕上げる家。

e.home

ecology
energy & economy
entertainment

■白河モデルハウス

〒961-0836 福島県白河市みさか二丁目6番地7



0120-683-146 FAX0248-28-1912

<http://ehome-style.jp>

こづちのいえ

検索

[和こづち]

OPEN HOUSE 内覧会

6/25 SAT・26 SUN am10:00 - pm5:00

日本の伝統的な和室の続き間を備えた、

「和」のこづちが完成しました。

和の文化を備えた日本家屋が現代の最新技術と、

調和した本物の和の家をご覧ください。

弊社の本社の、棚倉町にての開催となります。

この機会にぜひ、本物の和の空間をご堪能ください。

※なお、イベント後のオープンハウス見学は完全予約制となっております。

見学をご希望される場合は白河営業所にご連絡くださいますようお願い致します。

予約した上での見学となりますので、何卒ご了承くださいませ。



OPEN HOUSE

- 「和」の心と日本の伝統を感じる和室の続き間
- 地元棚倉、八溝山の天然無垢のヒノキの柱と床材
- 職人の技と最新技術が融合した日本家屋
- 「和」の日本文化を継承する自然素材の数々



[和こづち]

日本の伝統的な和室の続き間と、地元、八溝山ヒノキの天然無垢の柱と、床材をふんだんに使用した、「和」のこづちが完成しました。職人技による制作建具を開け放つと、開放感のある畳の続き間とリビングダイニングの大空間を実現しました。さらにそこに「こづちのいえ」のこだわりぬいた自然素材の数々で内外装を仕上げました。ぜひ、この機会に本物の和の家をご体感頂きますよう、スタッフ一同心よりお待ちしております。



- PLAN DATA
- 1F床面積 / 195.43㎡ (59.00坪)
 - 2F床面積 / 60.24㎡ (18.19坪)
 - 床面積合計 / 255.67㎡ (77.19坪)
 - 吹抜け / 6.01㎡ (1.82坪)



オープンハウス
[和こづち]
棚倉町大字関口字八幡沢

※6/25・26のイベント開催時はスタッフが待機しておりますが、それ以降はスタッフは常駐していません。見学は完全予約制となっておりますので、見学をご希望のお客様は、白河営業所までご連絡くださいますようお願いいたします。

e.homeの[こづちのいえ]® は、塗り壁・天然無垢材が

夏涼しく、冬あたたかい呼吸する家


真夏の屋根は目玉焼きが作れるくらい熱くなります。夏場の住宅内部の暑さを軽減するにはこの屋根面の熱さを住宅内部に侵入するのを防ぐことが重要となります。「こづちのいえ」の屋根は熱くならない**国産陶器瓦**を使用し、その下に**遮熱性のある通気層**を敷き、その空気層によって熱くなった空気は屋根の棟から逃げるようになっています。さらに屋根面にそってアイシネン断熱材が100mm吹きつけてあるので夏の熱もシャットアウトします。



優れた高耐震構造を実現

地震によって住宅が揺れる時、建物には水平方向の力が加わります。屋根から小屋裏、2階の壁、そして2階床へと伝わり、さらに1階の壁から基礎を通じて地面へと伝わります。そこで「こづちのいえ」は、壁面には従来の在来軸組み工法の**2.9倍の壁倍率を持つ木質繊維パネル「スターウッド」**を採用し、さらに2階の床、1階の床そして他にはあまりない、小屋裏まで、24mmの構造用合板を用い**住宅内部に3層の「高剛性床」**をつくり水平に対する力を抑えた、高耐震構造を実現しております。

世界最高水準の高遮熱・高気密北米シェアNo.1 次世代断熱材アイシネン



こづちのいえは、省エネ・高性能住宅



水で発泡し、空気99%で出来た次世代断熱材アイシネン
屋根の断熱がしっかり出来ないと小屋裏が暑くなり、その熱が室内に伝わりやすくなります。e.homeは屋根で断熱するから小屋裏に熱がこもりません。



自然素材の火山灰シラスを使った塗り壁と国産陶器瓦
内装壁・外壁には100%自然素材の火山灰シラスの塗り壁。屋根瓦は、従来の瓦よりも20%も軽くなった国産陶器瓦が標準仕様です。

呼吸する壁

「こづちのいえ」の外壁シラス壁、構造用壁下地材スターウッドと断熱材のアイシネンは「**水は通さず水蒸気は通す**」性能を持っております。いわゆる壁全体が通気機能と調湿作用を持っている「**呼吸する壁**」になっています。また、外壁のシラス壁は**25年間メンテナンス不要**、アイシネンは**一生耐熱保証**がされます。



国産無垢材をふんだんに使いました
土台も柱も**オール4寸**国産ヒノキの芯持ち材を使用。ヒノキは**殺菌防カビ・防虫・高耐久**に優れています。さらに時間をかけて乾燥させた含水率の少ない**乾燥材**を使っています。

2015 全国の設計者がすすめる
建材ランキング
左官(内部)ランキング
[第1位]

100%自然素材塗り壁「火山灰シラス壁」使用量日本一達成!! (メーカー調べ)

火山灰シラスは、2万5千年前、現在の鹿児島湾北部を火口とする噴火で発生した火砕流が堆積したものです。化学物質を一切含まない100%自然素材。シラス粒子の中に内包された太古のマグマ成分が活性化し、消臭・調湿・殺菌・マイナスイオン

卓越したシラスの健康機能

CO₂削減効果
【こづちのいえ】®の外壁と内装に用いられるシラス塗り壁は、調湿・断熱・消臭・空気洗浄機能で省エネを実現します。
■シラス壁のCO₂削減効果(建坪40坪、内装各200㎡使用の場合)
製造時の削減効果……約2,250kg^{※1}
光熱費低減による削減効果……約30kg/年^{※2}
25年間持続したとすると、なんと約3,000kg削減!
※1:製造時に焼成を要する壁材と比較した場合の削減量(メーカー試算)
※2:夏季のエアコン設定温度を2度上げた場合の削減量(メーカー試算)


省エネ 省エネ率10%へ!!

省エネルギーセンターの試算によると、夏場に冷房の設定温度を1度上げると、冷房にかかる電気代10%の削減効果があるそうです。調湿・断熱機能に優れたシラス壁を内外装に使えば、冷房にかかる電気代を、10%以上節約することが可能となります。

※省エネ効果は気候や建物の規模によって差があります。


空気清浄化

空気清浄機はいりません!!
不思議な力で空気がキレイに。
シラス成分中の酸化チタンに光があたると電荷分解が起こり、スーパーオキシドイオンとOHラジカルという物質が生成されます。これらの物質は強力な酸化力を持ち、近くにある有機物から電子を奪って分子結合を断断します。
この酸化還元反応により、悪臭が消えたり、有害物質が無害化される現象が起きます。だから、シラス壁に触れた室内の空気が浄化されていつもキレイ。空気清浄機いらずというわけです。



消臭機能

ペットやタバコなどのニオイを消臭、家の中にイヤなニオイがこもりません。
専門機関によるシラス壁の消臭機能の測定を実施しました。その効果は、下のグラフからも一目で分かります。例えば、タバコやペットのアンモニア臭なら、ほぼ30分で完全に消臭します。



調湿機能

梅雨時でもお部屋の空気はサラサラ、カビや結露の心配もありません。
部屋の湿度が50%を超えたら吸湿し、下回ったら放湿。自然素材シラスが持っている自然の働きです。室内を快適なコンディションに保ち、カビや結露も発生しにくくなります。



マイナスイオン

【こづちのいえ】®は、健康の源といわれるマイナスイオンを放出し、高原のような、おいしい空気をご提供します。
シラス主成分の硫酸塩鉱物は、液体や気体の介在を契機として遊離イオンを放出し、空中の水分分子に誘引されて、室内の陰イオン濃度を高める効果を持っています。

■シラス壁を使用した部屋と使用しない部屋のマイナスイオン計測データ

計測箇所	U邸(横浜市緑区)木造2階建て	
和室(1階)(シラス壁使用)	リビング(1階)(シラス壁無し)	
マイナスイオン濃度(最低値)	1270/780	340/240
平均値	1025	290
内装仕上げ材	床:畳 壁:シラス壁 天井:シラス合板	床:フローリング 壁:珪藻土 天井:PB下地

[e.home]標準仕様は基本性能に加え、機能性・快適性を重視した、質の高い暮らしと健康的な住まい

システムキッチン 室内とマッチしたシステムキッチン。

- 人造大理石シンク
- お手入れしやすいデザイン
- 扉裏にも強い安心仕上げ
- 耐熱性にも優れた素材を使用

トイレ 超節水エコトイレ。

従来の便器13L洗浄から、超節水4.8L洗浄へ。少ない水でもしっかり洗い流す超節水トイレ。

約68%節水を達成
75.920L (従来品) vs 24.090L (e.home)

約4.8L洗浄 (e.home) × 1年間 = 約288杯も節水

洗面化粧台 収納上手で多機能な洗面化粧台。

- すっきりLED 従来の照明でも、しっかり明るく照らします。
- シャワーヘッド引き出し、折りたたみタイプ
- パナマスライドタイプ

システムキッチン 冬でも冷やっ!としないサーモフロア

サーモフロアで温かいお風呂。電気やガスなどのエネルギーを浴室の不安定な床に逃がさず、お湯の温度を一定に保ちます。

お風呂の床にサーモフロアを敷くと、お湯の温度が下がりにくくなります。お風呂の床にサーモフロアを敷くと、お湯の温度が下がりにくくなります。

標準仕様。メンテナンス・空気清浄機不要、自然素材100%で仕上げる家。

[こづちのいえ]®は藤田建設工業(株)の登録商標です。

自然素材100%のこだわり。

超長期メンテナンスフリー火山灰シラス外壁材 特許取得済(特許3734785号)

自然素材100%の塗り壁の外壁
化学物質を排除した自然素材100%、25年間メンテナンス不要。マグマの超高温で焼かれたミネラルを多量に含む天然セラミック素材、「火山灰シラス」を外壁に採用。


- 卓越した防水機能
- 耐久性
- エコロジー
- 断熱・遮音・耐火性



火山灰シラス

表面防水なしで、雨を完全シャットアウト!!


シラス外壁材は下塗り材と上塗り材の2層構造。下塗り材は超微細なシラス粒子で構成していますので、水蒸気の細かい粒子を通しますが、雨等の水は完全に防水します。仕上げ表面は、雨にぬれた感じになりますが、下地で雨を完全にシャットアウトし、乾燥すると美しい外観がよみがえります。また、仕上げ表面に防水処理を施さないため、壁全体が湿気や水蒸気を放出する機能を持ち、結露やカビの被害から守ります。また、一般的な外壁のサイディング等に使用されている、サッシ周りやジョイント部の防水シーリングの寿命は短いもので約5年といわれています。シラス壁の塗り壁はジョイント部や窓周りにシーリングは不要なため、将来の無駄なメンテナンス費用が要らなくなります。



室内内装壁下地材

ハイクリンボード (ホルムアルデヒド吸収分解ボード)
室内の内装壁下地材は、全てハイクリンボードを使用しています。

ハイクリンボードを通気性のあるシラス壁仕上げにすることで、家具などから室内に放散されるホルムアルデヒドを効果的に吸収・分解します。



[こづちのいえ]®だから実現できる驚異の2大機能



木の持つ力を最大限に活用。

土台・柱はオール4寸、国産天然無垢ひのき芯持ち乾燥材を使用。

全ての構造材は、天然無垢材を100%使用した住宅です。


土台や柱は国産ひのきの芯持ち乾燥材です。ひのきは、殺菌・防カビ・防虫・高耐久に優れています。さらに、時間をかけて乾燥させた含水率の極めて少ない乾燥材を使っています。

通常 3.5寸

e.home 4寸

こづちのいえ

- 芯持ち材
木の芯を持った[芯持ち材]は反り、曲がり、割れ等が少なく強度も高くなります。芯持ち材は1本の木から1本しか取れません。



天然無垢の素材感

床・腰壁
床や腰壁には、国産ひのきをはじめとし、デザインにあわせた様々な天然無垢材を標準仕様としてあります。木の温かみと香りが心身を癒してくれます。



天然無垢ドア (既製品)

室内のドアも木の温もりを活かした天然無垢を使用。

- 浮造り仕上げ
木の素材感を無限大に活かす浮造り仕上げを施しています。
- 木取り
無垢材の反りを抑える為、柂目取りを行っています。



製作建具自然塗料仕上げ

お客様のご要望やデザインに合わせて一品一品でいねいにオーダーメイドで建具職人が仕上げます。



人と環境にやさしい。

国産陶器瓦

半永久的に美しい外観を保ち、従来の瓦より20%も軽くなった「陶器瓦」を使用。

- 耐水性
瓦は陶器質ですから、ほとんど吸水しません。
 - 耐火性能
100℃以上の高温で焼成される瓦は、家事による屋根からの煙焼を防ぎます。
 - 断熱性能
屋根裏の適度な換気を保ち、その優れた断熱性能により光熱費の節約になります。
 - 耐久性
高温焼成される硬い陶器質の瓦は、品質・性能の劣化が極めて少なく、酸性雨にも強くて色落ちしません。
 - 耐寒性能
瓦は吸水率が低く体感性能に優れており、雪国でも広く採用されています。
 - 耐震性能
瓦自体の軽量化、引掛機瓦葺き工法による総重量の軽減で優れた耐震性能をほこります。
 - 経済性能
瓦は「葺き替えなくてもいい屋根材」として経済性に優れています。
- 

自然塗料素材

「健康」と「エコロジー」の徹底から誕生したリボス自然健康塗料

- 1.湿度調整作用
- 2.有害物質を吸着分解
性能・消臭性
- 3.耐火性
- 4.リサイクル性



環境に優しい天井材

天然素材で人や環境に優しい天井材「モイス」。

- 1.湿度調整作用
- 2.有害物質を吸着分解
性能・消臭性
- 3.耐火性
- 4.リサイクル性



太陽光発電

e.homeの太陽光発電機器は多数社からお選びいただけます。

- パナソニック ●東芝 ●リクシル
- シャープ ●京セラ ●三菱 etc.




外装はシラスの塗り壁が標準仕様です。

抗菌・マイナスイオンの発生など様々な機能を発揮します。

シックハウス

シラス壁は、シックハウス対策としても大変効果的な素材です。100%自然素材であり、シックハウス原因物質を一切含まません。さらに、他の家具や建材から放出されるVOC物質もしっかりと吸着し、再放出しません。アトピー、過敏症にお悩みの方も安心です。

■ホルムアルデヒド吸着・再分散テスト (株)ゼオン分析センター



世界最高水準次世代断熱材アイシネン。

一生涯断熱性能を保証 ※従来の高気密・高断熱住宅から比べると光熱費は約30%もお得です。(当社比)

北米大陸には-20℃を超える極寒や、酷暑、乾燥地帯、日本以上の高温多湿地域など変化に富んだ気候風土があります。アイシネンはそうした多様な環境の中で実績を重ね、他にない性能を実証してきました。今日では軽量発泡の断熱材としては北米No.1のシェアを獲得し、世界30カ国以上に普及しています。

我が社が責任を持って自社生産で行うアイシネン断熱材は、水で発泡し99%が空気できた素材を現場で吹き付けるため柱やダクト周りの隙間や配線周り、金物のボルトにいたるまで全て断熱することが可能です。さらに地震や台風が来ても柱や構造材に密着伸縮し、剥がれる心配がありません。また、室内の水蒸気も上手にコントロールする性質を持っているため快適な空間がえられます。



アイシネンは、断熱材自体で気密断熱を確保できるため、他の断熱材のように住宅の内側を気密シート(ビニールシート)で覆う必要はありません。このビニールシートが家全体の呼吸を妨げます。また、アイシネン断熱材は水と風は通しませんが、水蒸気は通すという断熱材としては理想的な素晴らしい機能を持っています。



屋根のアイシネンを吹き付けている様子。



ヒートブリッジ現象といって壁内部の結露の原因となる外部に接するボルトなども、アイシネンならばきっちり断熱できます。

●アイシネンは水で発泡し99%が空気のため、他の断熱材と違い年数が経過しても断熱性能が落ちたり、隙間が生じたりすることがありません。



●硬質系のウレタンやポリスチレンの場合は、ガス発泡のため年数が経過するとガスが抜けて断熱材がやせたり、地震や台風の揺れによって隙間が生じたりする場合があります。また、細かい隙間の部分の断熱が施されていない場合があり、その隙間によって結露が起きたりして、土台や柱などの構造材などに悪影響が及びます。



小屋裏の繊維系断熱材に発生したカビ。



壁内で繊維系断熱材のシートが破れ、カビ、沈下が発生。



●繊維系断熱材は湿気に弱いため壁内部の結露などにより、断熱材がズレ落ちたり隙間の断熱がよくされていない場合があります。断熱材が施されていない場所は、壁の中での結露の原因となり構造材や建物自体に悪影響が及びます。


をお届けします。(設備機器類は標準仕様で、各メーカー、カラー、デザインからお選びいただけます。)

オール樹脂サッシ 優れた断熱性能を誇るオール樹脂サッシを採用。

トリプルガラスサッシ
最先端テクノロジーを結集し世界トップクラスの断熱性能を実現。

※こづちのいえPlus1に標準仕様(その他は、オプションで採用できます。)

- トリプルガラス
3枚のガラスを鉛合わせして2重の中空層を生み出した高断熱構造。1.3mmの特殊薄板ガラスにより軽量化を実現したスマートライト構造を採用。
- 高性能ガス
空気に対して熱伝導率が低いアルゴンガスを封入。
- 内外Low-Eガラス
室内側と室外側にLow-Eガラスを採用。
- 樹脂スペーサー
ガラスエッジからの熱伝導率を抑えて、断熱性を高め、さらに隙間の結露も抑制。
- 樹脂サッシ
アルミの約1/1000分の1の熱伝導率。



各サッシメーカーの中でも断熱性能は最上級とされる、オール樹脂サッシを標準仕様。ガラスは3+空気層12+3の最も結露を起しにくいとされるペアガラスを採用。さらにLow-eガラスを採用。さらに、冬の室内の熱は外に逃がさず、夏は暑い日差しや紫外線をシャットアウトします。

ペアガラスサッシ

- 複層ガラス
2枚のガラスで空気をはさみこんだ複層構造によって単板ガラスの約2倍の断熱効果を発揮します。
- 樹脂素材
熱の伝わりにくい樹脂素材を使用することで室内の暖かさを逃がさず、外の冷たい空気を室内に伝えにくくします。

※こづちのいえに標準仕様



カラー TVドアホン



カラーモニターなので見やすく、訪問者をすぐに確認できます。

IHクッキングヒーター



床置型ヒートポンプ式エアコン



足元にも、スペース全体にも快適な気流を送る高性能エアコンうる加湿(無給水加湿機能付)

エコキュート(460ℓ)



すっきりポール
外テレビのアンテナや電気の引き込み線を集約したポールを敷地内にて立てることで建物の外壁を傷めず、外観をすっきり見せます。

各営業所にてタイプの異なる2棟の[こづちのいえ]がご覧いただけます。



様々なアイディアと遊び心を盛り込んだ「こづちのいえDan」は、上質でゆったりとした、自然な暮らしをご提供いたします。

白河モデルハウス



火山灰の塗り壁と上質な無垢の床や建具の優しい風合いが住む人に心地よい安らぎを与える新しい「こづちのいえ」。



福島モデルハウス



郡山モデルハウス



[e.home] 優良宅地最新情報

「新白河ニュータウン」宅地分譲 (建築条件付分譲)

No	面積		販売価格(円)
	m ²	坪	
1-4	247.26	74.80	5,230,000
5	233.42	70.61	4,230,000



日向ニュータウン宅地分譲 (建築条件付分譲)

No	面積		販売価格(円)
	m ²	坪	
12	251.58	76.10	4,200,000
29	271.72	82.19	4,500,000

●所在地/榎倉町大字榎倉字日向前地内●用途地域/無指定(建築条件あり)●建ぺい率/60%●容積率/200%●学区/榎倉小学校・榎倉中学校●取引態様/売主

「eタウン関口」宅地分譲 (建築条件付分譲)

No	面積		販売価格(円)
	m ²	坪	
3	254.41	76.95	6,690,000

●所在地/榎倉町関口一本松地内●用途地域/第1種中高層専用地区●建ぺい率/50%●容積率/150%●学区/榎倉小学校・榎倉中学校●取引態様/売主

その他の宅地分譲 (建築条件付分譲)

No	所在地	価格(税込)万円	面積(坪)	用途地域	建ぺい率容積率	地理(その他)	形態
1	白河市白坂字一里段6-60	1,000	280.84㎡ 84.95坪	第一種低層住居	50% 80%	新白河ライパーク内、白河三小、南中	自社
2	白河市老久保155-12	585	226.78㎡ 68.60坪	無指定	60% 200%	白河三小、南中、新白河ライパーク	媒介関連会社土地
3	白河市道東7-82	358	109.56㎡ 33.14坪	無指定	60% 200%	白河実業高付近、白河三小、中央中	媒介関連会社土地
4	白河市道東7-83	1,050	433.17㎡ 131.03坪	無指定	60% 200%	白河実業高付近、白河三小、中央中	媒介関連会社土地
5	白河市道東7-113	535	211.33㎡ 63.92坪	無指定	60% 200%	白河実業高付近、白河三小、中央中	媒介関連会社土地
6	白河市道東7-114	525	205.18㎡ 62.06坪	無指定	60% 200%	白河実業高付近、白河三小、中央中	媒介関連会社土地
7	白河市白坂字三輪台231-6	300	256.44㎡ 77.57坪	無指定	60% 200%	白河南中、五小近く	仲介
8	白河市白坂字鶴子山20-38	420	260.24㎡ 78.72坪	無指定	60% 200%	白五小、南中校区	仲介
9	石川郡浅川町滝崎字滝/台100	546	361.53㎡ 109.36坪	無指定	60% 80%	花火の里ニュータウン内	自社
10	東白川郡矢祭町小田川字中山27-196	555	254.58㎡ 77.01坪	都市計画区域外	建築制限あり	市町村合衆ない宣言の町、業種小売業中	自社

※建築条件付分譲/売買契約締結後3ヶ月以内に藤田建設工業株式会社との間に建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。

e.home A life guarantee
生涯保証宣言!!

当社は創業(昭和25年)より、現在に至るまで企業としては長い歴史の中、地元と密着し安全と安心と信用をモットーとし、地域の皆様とともに成長発展してまいりました。私たち、地産地消を地産地消の精神で第一であり、私たちは住宅を建築していただいた全てのお客様に「住んでから本当に良かった」と思っていたら、その後一生の付き合いをさせていただく覚悟で一枚一枚、ご提供してまいります。その証として、自社工事である断熱性能について建築した住宅が存在する限り「生涯保証」をさせていただきます。

1.断熱性能生涯保証
イーホームの次世代断熱材「インソネ」は当社の社員が責任をもって施工を行います。そして、その断熱性能をメーカーと当社にて生涯保証いたします。

2.性能保証
住宅瑕疵担保責任保険付住宅(特定住宅瑕疵担保責任の履行確保に関する法律)に基づく保険加入に伴い第三者機関による、構造耐力上主要な部分に及ぶ検査が実施されます。業者の態度などが万が一の場合でも、お客様が被る取返の負担について、その請求に基づき保険金が支払われます。それによって、当社の住宅性能保証と保険による安心の2重保証体制となっております。

3.しるおり賠償責任補償
イーホームの住宅はキソパッキング工法を使用することにより、城東テクノ(株)が補償する「しるおり賠償責任補償」の対象物件として登録されています。しるおりによる被害が発生した場合は、最高1,000万円まで保証されます。

4.地盤保証
全物件に対して着工前に地盤調査を行い、さらにその地盤を10年間にわたって保証いたします。

社員が働きながら子育てできるように、仕事と子育ての両立支援に取組む企業として福島県内では建設業として初めて、厚生労働大臣による次世代育成支援対象に取り組み企業として認定されました。

e.hometは徹底したコストダウンを実現するため、お約束のない訪問などの営業活動は一切行っておりません。

Kozuchinoie Model House
各営業所にてタイプの異なるモデルハウスを2棟ご覧いただけます。

アンケートプレゼント
期間中、ご来店いただきアンケートにお答えいただいたお客様に、「500万円貯金ができる住宅を取得するマニュアル」と素敵なプレゼントを差し上げます。



e.home
ecology energy & economy entertainment

藤田建設工業株式会社 e.home事業部
本社/〒963-6131 福島県東白川郡榎倉町大字榎倉字南町20番地 TEL0247-33-2281 FAX0247-33-6942
管理部/〒961-0836 福島県白河市みさか二丁目13番地8 TEL0248-21-8665 FAX0248-58-1023
■宅地建物取引業免許番号/福島県知事(2)第2631号 ■特定建設業許可番号/国土交通大臣許可(特-26)第20885号 ■一般建築士事務所登録番号/福島県知事登録 第13号(607)0174号
福島モデルハウス/〒960-0446 福島県伊達市諏訪野一丁目1-61 ☎0120-228-480 郡山モデルハウス/〒963-8041 福島県郡山市富田町愛宕前76-9 ☎0120-114-640
■白河モデルハウス 〒961-0836 福島県白河市みさか二丁目6番地7 http://ehome-style.jp
☎0120-683-146 TEL0248-28-1911 FAX0248-28-1912 白河IC 検索

スタッフ募集
●工事管理(注文住宅の現場管理)
●設計(注文住宅の設計)
●注文住宅の企画・営業(モデルハウス、事務所での接客対応、商品説明、営業全般)
※ノルマ・訪問営業、電話営業は一切ありません。

2016.06.25